


PRÉPARATION DES BÉTONS

Tarif pour travail maxi. 8 heures/jour

	prix euros HT • Journalier	Jour	Semaine	Mois
	Bétonnière			
00710	160 L - 1 sac (35 kg) - électrique 230 V	28	22	20
00700	350 L - tractable 90 km/h - 2 sacs (35 kg) - Ess.	38	29	26
	Talocheuse - Truelle mécanique			
00720	moteur essence ø 900 mm	45	36	32
JDPM	jeu de pâles "mixte"	18	14	12
JDPE	jeu de pâles "ébauche"	18	14	12
JDPF	jeu de pâles " finition"	18	14	12
00725	moteur essence ø 600 mm	39	31	28
JDPM	jeu de pâles "mixte"	18	14	12
PTG	Plateau de talochage	18	14	12
00730	moteur électrique 230 V. avec plateau ø 500 mm	34	27	24
00750	Règle vibrante double extensible électrique 42 V. - 200 Hz à brancher sur convertisseur profils extensibles de 2,5 à 4,2 mètres	40	31	28
00760	Convertisseur de fréquence 42 V. - 200 Hz - 25 Ampères Mono 230 V. - 2,3 kW	30	24	21
	Aiguille vibrante électrique			
00765	24 V. (sur batterie) - ø 25 mm	26	21	19
00770	42 V. - ø 40 à 56 mm (à brancher sur convertisseur)	18	14	12
00780	220 V. - ø 25 à 58 mm (à brancher sur secteur)	24	19	17
00810	Décolleuse moquette, linoléum et dalles PVC mono 230V - 2600 W. Lame rechange 210 x 60 x 1 mm	96	77	69
	Vente			
01170	Malaxeur ø140 mm pour colle, mortier, enduit : avec hélice	26	21	19



PONÇAGE DES BÉTONS

Tarif pour travail maxi. 8 heures/jour

	prix euros HT • Journalier	Vente	Jour	Semaine	Mois
00792	Ponceuse mur et plafond "GIRAFE" avec aspirateur		69	55	49
72025	disque abrasif ø 225 mm, grain 80	4,20			
72024	disque abrasif ø 225 mm, grain 120	4,20			
00800	Ponceuse à béton portative ponçage à sec - 1700 W - mono 230 V - 2000 Tr/Mn		25	20	18
72004	disque STAFLEX C24, ø 180 mm	6			
72005	disque STAFLEX C36, ø 180 mm	6			
72006	disque STAFLEX C60, ø 180 mm	6			
543059057	meule 93B - C24L	14			
00790	Ponceuse à béton - avec plateau ø 500 mm ponçage à sec - 1500 W. - mono 230 V.		34	27	24
	disque abrasif autocollant grain C 24	32			
	disque abrasif autocollant grain C 36	29			
	disque abrasif autocollant grain C 60	25			
00795	Ponceuse à béton - avec plateau ø 375 mm ponçage à sec - 2200 W. - mono 230 V.		58	46	41
112311000	disque abrasif double face grain C 16	20 (ponçage béton)			
112313000	disque abrasif double face grain C 30	15 (ponçage béton)			
112315000	disque abrasif double face grain C 60	13 (ponçage béton)			
161515003	meule GR20	17 (ponçage béton, peinture, plâtre)			
112308024	disques métallique	102 (ponçage béton, ragréage, mousse, colle)			
	<i>Application monobrosse nous consulter !</i>				
00797	Ponceuse à béton - avec plateau ø 280 mm ponçage à sec - 2200 W. - mono 230 V.				
[F7-F2]705	• segment diamant pour ponçage béton "standard" location diamant segment simple : usure le 1/10 ^{ème}	175	140	125	
[F7-F2]706	• segment diamant pour ponçage béton " finition" location diamant segment double : usure le 1/10 ^{ème}	26			
[F7-F2]707	• segment diamant pour colle à carrelage location segment diamant : usure le 1/10 ^{ème}	36			
	46				
	<i>Autres applications nous consulter !</i>				
00805	Rabot à béton - largeur travail : 200 mm 2200 W - mono 230 V Forfait journalier usure tambour kit n°5	89	134	107	95
01430	Aspirateur eau-poussière aspirateur 78 litres - 2160 W - 2 moteurs		24	18	16

